

**HOFMANN**

Встраиваемая техника

## Содержание

Коллекция серий Hofmann .....	01-12
Кухонные вытяжки .....	13-24
Варочные панели .....	25-34
Духовые шкафы .....	35-44
Микроволновые печи .....	45-50
Варочные центры .....	51-56
Винный шкаф .....	57-60
Посудомоечные машины .....	61-66
Стиральная машина .....	67-72
Холодильники .....	73-80
Кухонные мойки и смесители .....	81-90

# HOFMANN

Hofmann – это бренд бытовой техники, специализирующийся на создании продукции, соединяющей в себе основные запросы покупателей – высокое качество производства, удобство в использовании и продуманный дизайн.

Наша цель – обеспечить нашим клиентам комфортное и удобное использование бытовой техники, которая делает их жизнь проще и приятнее. Мы верим, что каждый человек заслуживает уютную и комфортную жизнь, а наша миссия – предоставить продукты, которые делают это возможным. Именно этим определяется стремление компании к тому, чтобы наши клиенты получили максимальное удовольствие от использования нашей техники, наслаждались комфортом и сэкономили время и усилия.

Философия компании Hofmann базируется на принципе «Цените комфорт», что позволяет неуклонно повышать качество наших продуктов, предоставляя, таким образом, покупателям максимально надёжные бытовую технику.

## Ключевые преимущества



Бесплатная доставка



Официальная гарантия



Широкий ассортимент



Сотрудничество  
с дизайнерами



Специальные условия  
от наших партнеров





Акции и скидки



## Коллекция серий Hofmann

Погрузитесь в мир изысканности и инноваций с коллекцией серий Hofmann. Каждая серия представляет собой гармоничное сочетание стиля и функциональности. Откройте для себя идеальное сочетание элегантного дизайна и передовых технологий.






∞ FINITY  
SERIES

Очарование полного черного исполнения: серия Infinity в тотально черном дизайне.





Коллекция "Matte Series" от Hofmann в матовом исполнении: стильный дизайн, высокая функциональность с защитным покрытием против царапин.







Экспериментируйте и воплощайте свои кулинарные фантазии вместе с серией Vetro, не беспокоясь о результатах. Они всегда будут на высшем уровне.





Наслаждайтесь стильным дизайном без беспокойства о потере внешнего вида.  
Nuovo – ваш выбор для безупречной кухонной эстетики и надежной защиты от повреждений.





Серия Basic успешно сочетает высокую доступность с полным набором функциональных возможностей, обеспечивая удовлетворение потребностей каждого пользователя.



• ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОБСТАНОВКИ



## Кухонные вытяжки

Кухонные вытяжки от Hofmann – это гарантия чистого и свежего воздуха в вашей кухне. Устройство препятствует образованию жирного налета и копоти на мебели и потолках и придает шарм в интерьер кухни. Преимуществом вытяжек от Hofmann являются стильный дизайн, обновление и очищение воздуха, улавливание испарений жира, низкое энергопотребление, уменьшение увлажнения в помещении.

СОЗДАВАЯ НОВОЕ  
ОЩУЩЕНИЕ ВОЗДУХА





#### Жироулавливающие фильтры

Алюминиевые жироулавливающие фильтры входят в стандартную комплектацию всех кухонных вытяжек Hofmann. Фильтрующий элемент выполняет две важные функции. Во-первых, нейтрализует до 98% взвешенных жировых частиц, попадающих в воздух во время готовки. Во-вторых, защищает от загрязнения внутренние компоненты вытяжного устройства – мотор и вентилятор.



#### Светодиодное освещение

Создает удивительную атмосферу на кухне. Светодиодное освещение является наиболее современным решением - необыкновенно стильным и элегантным. Дополнительным преимуществом является меньший расход энергии и, как следствие, меньшие счета за электричество.



#### Класс энергопотребления

Вытяжки Hofmann обладают высоким, приятным для окружающей среды и Вашего кошелька классом энергопотребления A или даже A+. Благодаря этому, они являются очень эффективными и энергосберегающими.





HN60S/HF



HV60BG/HF




HV60WG/HF




**Серия- Nuovo**

Цвет: Серый  
Ширина: 600 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Ширина: 600 мм  
Количество скоростей: 4  
Производительность (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED



**Серия- Vetro**

Цвет: Белый  
Ширина: 600 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED



HMST610WIMG/HF



HLM60WGS/HF




HLB60WBG/HF




**Серия- Matte**

Цвет: Черно-матовый  
Ширина: 600 мм  
Количество скоростей: 4  
Производство (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 50  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное + жестом  
Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Черно-серый  
Ширина: 600 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 750  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Управление: Сенсорное + жестом  
Освещение: LED



**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Ширина: 600 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 750  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Управление: Сенсорное + жестом  
Освещение: LED





HUT67TIBM/HF



HUT67TISS/HF




HBST65TBM/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 760  
 Уровень шума(дБ): 50  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 760  
 Уровень шума(дБ): 50  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED



**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 550  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED



HBST65TSS/HF



HLMS604GS.2/HF




HLBS604BG.2/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 550  
 Уровень шума(дБ): 50  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Черно-серый  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 1000  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED



**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 1000  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED





HUT610WBSS.2/HF



HUT610WBBM.2/HF




HIB60CS.2/HF




**Серия- Universal**

Цвет: Серый  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 1000  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Сенсорное + жестом  
 Освещение: LED




**Серия- Universal**

Цвет: Черный  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 1000  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Сенсорное + жестом  
 Освещение: LED



**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
 Ширина: 600 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 1000  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Кнопочное + дистанционное  
 Освещение: LED



HIB60CBK.2/HF



HIB60BG.1/HF




HIBS60S/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
 Ширина: 520 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производство (м3/ч): 1000  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Кнопочное + дистанционное  
 Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
 Ширина: 520 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 800  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED



**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
 Ширина: 520 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 800  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Механическое  
 Освещение: LED





HIB75BG.1/HF



HLM75GS/HF




HLB75BG/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Ширина: 750 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 800  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Черно-серый  
Ширина: 750 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 750  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED



**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Ширина: 750 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 800  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED



HLM90WGS/HF



HLB90WBG/HF




HN90S/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черно-серый  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 750  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное + жестом  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 750  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное + жестом  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Освещение: LED



**Серия- Nuovo**

Цвет: Серый  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED





HV90BG/HF



HLM90GS.2/HF




HLB90BG.2/HF




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Черно-серый  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 750  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED



**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 870  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED



HLMS904GS.2/HF



HLBS904BG.2/HF




HUT910WBSS.2/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черно-серый  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Управление: Сенсорное  
Освещение: LED



**Серия- Universal**

Цвет: Серый  
Ширина: 900 мм  
Количество скоростей: 3  
Производительность (м3/ч): 1000  
Уровень шума(дБ): 56  
Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
Комплект: Дополнительные фильтры  
Управление: Сенсорное + жестом  
Освещение: LED





HUT910WBBM.2/HF



IHLB90BG.1/HF




HIB90BG.1/HF




**Серия- Universal**

Цвет: Черный  
 Ширина: 900 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 1000  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Сенсорное + жестом  
 Освещение: LED




**Серия- Basic**

Тип: Островная вытяжка  
 Цвет: Черный  
 Ширина: 900 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 1000  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Сенсорное + дистанционное  
 Освещение: LED



**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
 Ширина: 900 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 800  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Сенсорное + дистанционное  
 Освещение: LED



HBST95TBM/HF



HBST95TSS/HF




INFINITY W90/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
 Ширина: 900 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 550  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED




**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
 Ширина: 900 мм  
 Количество скоростей: 3  
 Производительность (м3/ч): 550  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Управление: Сенсорное  
 Освещение: LED



**Серия- Infinity**

Цвет: Темно-черный  
 Ширина: 900 мм  
 Количество скоростей: 4  
 Производительность (м3/ч): 1200  
 Уровень шума(дБ): 60  
 Фильтр: Baffle  
 Управление: TFT дисплей + сенсорное  
 Освещение: LED





di Durable Inverter

CYLINDER BM38/HF



di Durable Inverter

CYLINDER X38/HF





**Серия- Universal**

Тип: Цилиндрический-Настенный  
 Цвет: Черный  
 Диаметр: Ø380 мм  
 Количество скоростей: 4  
 Производительность (м3/ч): 800  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Механическое  
 Освещение: LED

**Серия- Universal**

Тип: Цилиндрический-Настенный  
 Цвет: Серый  
 Диаметр: Ø380 мм  
 Количество скоростей: 4  
 Производительность (м3/ч): 800  
 Уровень шума(дБ): 56  
 Фильтр: Алюминиевый жиро-улавливающий  
 Комплект: Дополнительные фильтры  
 Управление: Механическое  
 Освещение: LED





ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---



Алюминиевый жиро-улавливающий фильтр



Светодиодное освещение



Функция Booster



Сенсорное управление



Защитное покрытие против отпечатков пальцев



Уровень шума дБ



Дистанционное управление




Производительность (м3/ч)



BLDC мотор (Brushles Direct Current)



Класс энергоэффективности



## Варочные панели

Варочные панели Hofmann сочетают в себе дизайн, инновационные технологии и удобство в эксплуатации. Широкий ассортимент позволяет подобрать модель для любой кухни, а вариативность стилей и размеров поможет вам выбрать нужный продукт которая будет играть центральную роль благодаря своей интересной отделке.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  
ПРИГОТОВЛЕНИЕМ





#### Газ-контроль

Газ-контроль – это технология, позволяющая исключить утечку газа. При резкой отсуствии огня в горелке механизм с датчиком отключает подачу газа за несколько секунд.



#### Автоподжиг

Для включения газа нет нужды в спичке или газовой зажигалке – конфорка зажигается от установленного возле рассекателя пьезоэлемента. Чтобы работал электроподжиг, газовую варочную поверхность необходимо подключить к электрической сети.



#### Покрытие против царапин

Покрытие против царапин обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям, таким как трение и скольжение по поверхности. Оно предотвращает появление царапин от посуды, ножей и других острых предметов, которые могут случайно попасть на поверхность варочной панели.

Нofmann предлагает широкий и очень привлекательный  
ассортимент варочных панелей



Комбинированные  
варочные панели

Нofmann предлагает вам новую  
технологию. Готовьте там, где вам  
удобнее в данный момент.



Варочные панели с  
закаленным стеклом

Изысканное сочетание стекла  
и чугуна.



Газовые варочные  
панели

С автоподжигом и газ-контролем  
для максимального комфорта.



Стеклокерамические  
варочные панели

У компании Нofmann есть любое  
решение для вашей кухни.  
Только взгляните на этот широкий  
разнообразный ассортимент!



CTBS641ATIX/HF



CTBS631CIXS.1/HF



CTBS631CBKS.1/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 56 мм ➡ 582 мм ↻ 501 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
Тип: Комбинированный  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 3+1  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 65 мм ➡ 590 мм ↻ 510 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Тип: Комбинированный  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 3+1  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 65 мм ➡ 590 мм ↻ 510 мм



CTBS641CBKS/HF



CTBS641ABFG/HF



CTV641BG-1/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 65 мм ➡ 590 мм ↻ 510 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 70 мм ➡ 581 мм ↻ 512 мм




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 80 мм ➡ 600 мм ↻ 500 мм





CTV641WG-1/HF



CTN641FX/HF



CTMS641BMG/HF




**Серия- Vetro**

Цвет: Белый  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 600 мм 500 мм




**Серия- Nuovo**

Цвет: Серый  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

56 мм 582 мм 501 мм




**Серия- Matte**

Цвет: Черный-матовый  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

56 мм 580 мм 510 мм



RCT641DS/HF



ICT642DBS/HF



CTBS622CC/HF




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Тип: Электрический  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Стеклокерамика  
Количество электрических зон: 4  
Управление: Сенсорное  
Система безопасности: Есть

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

50 мм 580 мм 510 мм




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Тип: Индукционный  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Стеклокерамика  
Количество индукционных зон: 4  
Управление: Сенсорное  
Система безопасности: Есть

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

58 мм 590 мм 520 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Тип: Комбинированный  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Стеклокерамика  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 2+2  
Переключатели: Поворотные и сенсорные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

56 мм 580 мм 510 мм





CTBS631CC/HF



CTI641SD/HF



CTN751FX/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Тип: Комбинированный  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Стеклокерамика  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 3+1  
Переключатели: Поворотные и сенсорные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

56 мм 580 мм 510 мм




**Серия- Infinity**

Цвет: Темно-черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4  
Управление: Сенсорное

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

56 мм 580 мм 510 мм





**Серия- Nuovo**

Цвет: Серый  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 5  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 760 мм 500 мм



CTV751BG-1/HF



CTBS951MAIX/HF



CTBS951CBK/HF




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 5  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 750 мм 500 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 5  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 860 мм 500 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 5  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 860 мм 500 мм





CTV951MBG/HF



CTV951BG-1/HF



CTBS941ACO/HF




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 5  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 900 мм 520 мм




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 5  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 900 мм 520 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Серый  
Тип: Комбинированный  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 4+1  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 860 мм 510 мм



CTN951FX/HF



CTI932SD/HF



CTI951SD/HF




**Серия- Nuovo**

Цвет: Серый  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 5  
Переключатели: Поворотные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 900 мм 520 мм




**Серия- Infinity**

Цвет: Темно-черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 3  
Управление: Сенсорное

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 860 мм 500 мм




**Серия- Infinity**

Цвет: Темно-черный  
Тип: Газовый  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Закаленное стекло  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 5  
Управление: Сенсорное

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

80 мм 860 мм 500 мм





CTI914HF/HF



ICT952DBS/HF



RCT952DOS/HF




**Серия- Infinity**

Цвет: Темно-черный  
Тип: Комбинированный (индукция+газ)  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Стеклокерамика  
Материал решеток: Чугун  
Кол-во газовых горелок: 1  
Кол-во индукционных зон: 4  
Переключатели: Поворотные и сенсорные

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 105 мм ⬆ 900 мм ⬆ 520 мм




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Тип: Индукционный  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Стеклокерамика  
Количество индукционных зон: 5  
Управление: Сенсорное  
Система безопасности: Есть

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 58 мм ⬆ 900 мм ⬆ 520 мм




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Тип: Электрический  
Источник питания: 220 V / 50 Гц  
Материал корпуса: Стеклокерамика  
Количество электрических зон: 5  
Управление: Сенсорное  
Система безопасности: Есть

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 50 мм ⬆ 900 мм ⬆ 520 мм



## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---



Ширина варочной панели



Газ-контроль



WOK-подставка



Сенсорное управление



Защитное покрытие против отпечатков пальцев



Автоматический электроподжиг



Чугунная решетка



Система безопасности



Покрытия против царапин



"SMART" подключение к вытяжке INFINITY W90/HF



Легкая очистка



## Духовые шкафы

В современном мире все чаще вместо традиционных плит на кухне устанавливают варочные панели с духовыми шкафами. Электрические духовки от Hofmann соответствуют стандартам надежности, сочетают в себе широкий функционал и стильный дизайн.

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН —  
ЭТО ВАША КУХНЯ





#### Soft Closing

Чтобы повысить удобство и безопасность кухонной техники, новая технология Soft Closing в духовых шкафах – яркий тому пример. Это усовершенствованный механизм закрывания двери: пользователю достаточно слегка толкнуть дверцу, и духовка сама плавно закроется.



#### Телескопические направляющие

Плавные телескопические направляющие позволяют контролировать приготовление на каждом уровне и обеспечивают безопасное извлечение противней и простую очистку.



#### Гидролизная очистка

Гидролизная очистка (очистка паром) – этот способ может по-разному называться у производителей, но суть процесса одна – в противень наливаем 0,5 литра воды с моющим средством, оставляем на полчаса при температуре 100 градусов.



OBS6103BG.3/HF



OBS6103SG.3/HF



OBS643SG.3/HF




**Серия- Basic**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черный  
Количество режимов/авто программ: 10  
Очистка духовки: Гидролизная  
Количество стекол дверцы духовки: 3  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 595 мм ➡️ 594 мм ↻ 554.2 мм




**Серия- Basic**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черно-серый  
Количество режимов/авто программ: 10  
Очистка духовки: Гидролизная  
Количество стекол дверцы духовки: 3  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 595 мм ➡️ 594 мм ↻ 554.2 мм




**Серия- Basic**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черно-серый  
Количество режимов/авто программ: 4  
Очистка духовки: Гидролизная  
Количество стекол дверцы духовки: 3  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка  
Гриль • Конвекция • Таймер •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 595 мм ➡️ 594 мм ↻ 554.2 мм



OBS643BG.3/HF



OMS6105MGS/HF



OI6177TTDSP.3/HF




**Серия- Basic**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черный  
Количество режимов/авто программ: 4  
Очистка духовки: Гидролизная  
Количество стекол дверцы духовки: 3  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка  
Гриль • Конвекция • Таймер •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 595 мм ➡️ 594 мм ↻ 554.2 мм




**Серия- Matte**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черный-матовый  
Количество режимов/авто программ: 10  
Очистка духовки: Гидролизная  
Количество стекол дверцы духовки: 3  
Петли: Soft Closing  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка, шампунь  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 595 мм ➡️ 594 мм ↻ 554.2 мм




**Серия- Infinity**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Темно-черный  
Количество режимов/авто программ: 17  
Очистка духовки: Пиролитическая  
Количество стекол дверцы духовки: 4  
Петли: Soft Closing  
Комплектация: 2 обычных противня, 1 глубокий противень, решетка, термощуп  
Гриль • Конвекция • TFT дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 595 мм ➡️ 594 мм ↻ 554.2 мм





OI617JDS.3/HF



OV6105BG.3/HF



OV6165BGS.3/HF




**Серия- Infinity**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Темно-черный  
Количество режимов/авто программ: 10  
Очистка духовки: Гидролизная  
Петли: Soft Closing  
Комплектация: 2 обычных противня, 1 глубокий противень, решетка, термощуп  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

↕ 595 мм → 594 мм ↻ 554.2 мм



OV6165WGS.3/HF




**Серия- Vetro**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черный  
Количество режимов/авто программ: 10  
Очистка духовки: Гидролизная  
Петли: Soft Closing  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

↕ 595 мм → 594 мм ↻ 554.2 мм



ON6105S.3/HF




**Серия- Vetro**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черный  
Количество режимов/авто программ: 16  
Очистка духовки: Гидролизная  
Петли: Soft Closing  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

↕ 595 мм → 594 мм ↻ 554.2 мм



ON6165TS.3/HF




**Серия- Vetro**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Белый  
Количество режимов/авто программ: 16  
Очистка духовки: Гидролизная  
Количество стекол дверцы духовки: 3  
Петли: Soft Closing  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка, шампур  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

↕ 595 мм → 594 мм ↻ 554.2 мм




**Серия-Nuovo**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черно-серый  
Количество режимов/авто программ: 10  
Очистка духовки: Гидролизная  
Количество стекол дверцы духовки: 3  
Петли: Soft Closing  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка, шампур  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

↕ 595 мм → 594 мм ↻ 554.2 мм




**Серия- Nuovo**

Объем духовки: 81 л  
Цвет: Черно-серый  
Количество режимов/авто программ: 16  
Очистка духовки: Гидролизная  
Количество стекол дверцы духовки: 3  
Петли: Soft Closing  
Комплектация: 1 обычный противень, 1 глубокий противень, решетка, шампур  
Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

↕ 595 мм → 594 мм ↻ 554.2 мм





3В1

OI4104TTADC/HF



OI6217TTADP/HF



2В1

OI6154TDM/HF




**Серия- Infinity**

Объем духовки: 45 л  
 Цвет: Темно-черный  
 Количество режимов/авто программ: 10  
 Очистка духовки: Гидролизная  
 Открывание дверцы: Автоматическое  
 Комплектация: 1 обычный противень, 1 решетка для гриля, 1 противень для пароварки, 1 стеклянный противень  
 Традиционный нагрев • Пар • Микроволны • Гриль • Конвекция • TFT дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

455 мм 600 мм 538 мм




**Серия- Infinity**

Объем духовки: 73 л  
 Цвет: Темно-черный  
 Количество режимов/авто программ: 21  
 Очистка духовки: Гидролизная  
 Открывание дверцы: Автоматическое  
 Управление: Сенсорное  
 Комплектация: 2 обычных противня, 1 глубокий противень, решетка, термощуп, шампур  
 Гриль • Конвекция • TFT дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

594 мм 594 мм 548 мм




**Серия- Infinity**

Объем духовки: 73 л  
 Цвет: Темно-черный  
 Количество режимов/авто программ: 15  
 Очистка духовки: Гидролизная  
 Комплектация: 2 обычных противня, 1 глубокий противень, 1 обычная решетка  
 Традиционный нагрев • Микроволны • Гриль • Конвекция • Дисплей •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

594 мм 594 мм 548 мм





## Духовой шкаф с функцией микроволновой печи

### Комбинированный духовой шкаф 2 в 1

Главной особенностью данного устройства являются встроенные функции, используемые как по отдельности, так и вместе. Кроме этого, экономит полезную площадь.

### Комбинированные духовые шкафы глубокого черного цвета (Deep black color)

Благодаря своему уникальному цвету, данное устройство на кухне придает признак высокого достатка, роскоши и успешности, поскольку элементы интерьера в черном цвете выглядят беспримысленно, стильно и дорого. Также немаловажным достоинством глубокого черного цвета является сочетание с другими цветами.

### Полезный объем 73 литра

Такой объем делает духовые шкафы Hofmann одними из самых вместительных на рынке бытовой техники. Мощная система вентиляции позволит готовить несколько блюд на разных уровнях, не опасаясь смешивания вкусов и ароматов.

### Автоматические программы приготовления

Время приготовления пищи сокращается благодаря встроенным рецептам. Духовые шкафы с автоматическими программами оснащены электронным модулем управления, который самостоятельно меняет режимы, основываясь на информации, считываемой с датчиков, и определенных алгоритмах программы.



Традиционный нагрев



Пар



Микроволны

Новый компактный духовой шкаф «3 в 1» объединяет три способа приготовления — традиционный нагрев, пар и микроволны — и предлагает множество настраиваемых и автоматических программ приготовления — все, что нужно для создания блюд в соответствии с вашим настроением, вкусом и пожеланиями.



## ВСЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ОДНОЙ КОМПАКТНОЙ ДУХОВКЕ

НОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ДУХОВОЙ ШКАФ 3в1



### Автоматическое открывание двери

Все, что вам нужно сделать—это легкое прикосновение, и дверца вашего духового шкафа автоматически откроется. Уникальное и крайне удобное решение, ведь Hofmann означает практичность в повседневной жизни. Теперь вы можете еще больше наслаждаться вашей кухней!



### Цветной сенсорный TFT-дисплей

Высокая частота обновления экрана обеспечивает высокое качество изображения. Техника с таким управлением не только выглядит современно, но и предлагает больше функциональности. Сенсорный дисплей расширяет возможности духового шкафа Hofmann, позволяя пользователям гораздо удобнее управлять программами приготовления.

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---

	Общий полезный объем
	Авто программ
	Гриль
	Сенсорное управление
	Защитное покрытие против отпечатков пальцев
	Таймер
	Гидролизная очистка
	Пиролитическая очистка
	Soft Closing
	Автоматическое открывание двери
	Покрyтия против царапин
	Легкая очистка



## Микроволновые печи

Микроволновые печи Hofmann отличают сочетание превосходной функциональности и элегантного дизайна. Вы можете выбрать прибор, выполненный в классическом или в стиле модерн. Удобные элементы управления делают микроволновые печи эргономичными и комфортными в использовании, а надежные системы безопасности обеспечивают полную защиту от нестандартных ситуаций. Компактные и стильные микроволновые печи Hofmann имеют несколько режимов работы, что обеспечит вам сэкономить ваше драгоценное время.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ  
ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ...





#### Режим разморозки

Для того, чтобы подготовить замороженные продукты к приготовлению совсем необязательно доставать их заранее и ждать пока они оттают. Режим размораживания позволяет быстро и бережно разогреть продукты при низком уровне мощности.



#### Сенсорное управление

Преимуществами сенсорного управления в микроволновой печи являются элегантный дизайн, широкий спектр функций, быстрая настройка и легкость в очистке.



#### Отсрочка запуска


С помощью данной функции процесс обработки микроволнами начнется в установленное пользователем время. Можно поместить продукты заранее, установить время запуска, и к нужному вам времени продукт будет готов к использованию.



MWS20BG/HF



MWV25BG1/HF



MWV25BG.2/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Объём: 20 л  
Мощность микроволн: 800 Вт  
Мощность гриля: 1000 Вт  
Управление: Механическое  
Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 38.8 мм ➡️ 595 мм ↻️ 320 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Черно-серый  
Объём: 25 л  
Мощность: 1200 Вт  
Мощность гриля: 1000 Вт  
Управление: Механическое  
Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 388 мм ➡️ 600 мм ↻️ 465 мм




**Серия- Vetro**


Цвет: Черный  
Объём: 25 л  
Мощность: 1200 Вт  
Мощность гриля: 1000 Вт  
Управление: Сенсорное  
Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 388 мм ➡️ 600 мм ↻️ 465 мм



MWV25BG.2/HF



MWV25WG/HF



MWBS25BG/HF




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
Объём: 25 л  
Мощность микроволн: 1200 Вт  
Мощность гриля: 1000 Вт  
Управление: Сенсорное  
Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 388 мм ➡️ 600 мм ↻️ 465 мм




**Серия-Vetro**

Цвет: Белый  
Объём: 25 л  
Мощность микроволн: 900 Вт  
Мощность гриля: 1000 Вт  
Управление: Сенсорное  
Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 388 мм ➡️ 600 мм ↻️ 465 мм




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
Объём: 25 л  
Мощность микроволн: 900 Вт  
Мощность гриля: 1000 Вт  
Управление: Механическое  
Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 388 мм ➡️ 600 мм ↻️ 465 мм





MWBS25BG.2/HF



MWI34D/HF



MWMS38MG/HF




**Серия- Basic**

Цвет: Черный  
 Объем: 25 л  
 Мощность микроволн: 900 Вт  
 Мощность гриля: 1000 Вт  
 Управление: Механическое  
 Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 388 мм ➡ 600 мм ↻ 465 мм




**Серия- Infinity**

Цвет: Темно-черный  
 Объем: 34 л  
 Мощность: 1500 Вт  
 Мощность гриля: 1100 Вт  
 Управление: Сенсорное  
 Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 388 мм ➡ 595 мм ↻ 436 мм




**Серия- Matte**

Цвет: Черный-матовый  
 Объем: 38 л  
 Мощность: 1550 Вт  
 Мощность гриля: 1500 Вт  
 Управление: Механическое  
 Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 455 мм ➡ 600 мм ↻ 538 мм



MWN38S/HF



MWV38BG/HF




**Серия- Nuovo**

Цвет: Черно-серый  
 Объем: 38 л  
 Мощность микроволн: 1000 Вт  
 Мощность гриля: 1000 Вт  
 Управление: Сенсорное  
 Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 455 мм ➡ 600 мм ↻ 538 мм




**Серия- Vetro**

Цвет: Черный  
 Объем: 38 л  
 Мощность микроволн: 1000 Вт  
 Мощность гриля: 900 Вт  
 Управление: Сенсорное  
 Дисплей • Гриль • Режим разморозки •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆ 455 мм ➡ 600 мм ↻ 538 мм



## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---

	Общий полезный объем
	Цифровой дисплей
	Сенсорное управление
	Комбинированный режим работы
	Автоменю
	Гриль
	Таймер
	Режим разморозки
	Покрытия против царапин
	Легкая очистка



## Варочные центры

Наш Варочный центр сочетает в себе самые передовые технологии и стильный дизайн, чтобы создать идеальное пространство для творчества на кухне. С его помощью вы сможете готовить не только вкусные, но и эстетически привлекательные блюда, которые будут радовать глаз и гастрономические чувства.

ЗАЖИГАЙ НА СВОЕЙ  
КУХНЕ!





#### Сенсорный дисплей

Возможность плавного регулирования мощности и температуры плиты за счет сенсорной панели значительно упрощает процесс приготовления пищи. Более того, преимуществом такого решения является легкость в уходе за дисплеем, что позволяет всегда поддерживать его чистоту и блеск.



#### Газ-контроль

Газовая система контроля предотвращает возможность утечки, блокируя подачу газа в случае затухания пламени. Благодаря этому вы можете спокойно пользоваться плитой, даже не находясь постоянно рядом с ней. Если по какой-либо причине огонь погаснет, система автоматически обнаружит это и выключит конфорку.



#### Чугунные решетки

Чугунная решетка обеспечивает дополнительную безопасность при приготовлении пищи на кухне. Кастрюли надежно стоят на поверхности варочной панели, что позволяет вам открывать крышки и перемешивать еду без опасений, что посуда не соскользнет - шероховатая поверхность решетки предотвращает скольжение.




CC6485SS/HF



Цвет: Черно-серый  
 Тип: Комбинированный  
 Объем духового шкафа: 73 л  
 Количество функций приготовления: 8  
 Количество стекол дверцы духовки: 3  
 Система охлаждения: Тангенциальная  
 Комплектация: 1 решетка для противня,  
 1 противень (20 мм), 1 противень (40 мм)  
 2 телескопические направляющие

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

950 мм 600 мм 600 мм




CC9585S/HF



Цвет: Черно-серый  
 Тип: Комбинированный  
 Объем духового шкафа: 115 л  
 Количество функций приготовления: 8  
 Количество стекол дверцы духовки: 3  
 Система охлаждения: Тангенциальная  
 Комплектация: 1 решетка для противня,  
 1 противень (20 мм), 1 противень (40 мм)  
 2 телескопические направляющие

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

950 мм 900 мм 600 мм




CC6485SBMT/HF



Цвет: Черный  
 Тип: Комбинированный  
 Объем духового шкафа: 73 л  
 Количество функций приготовления: 8  
 Количество стекол дверцы духовки: 3  
 Система охлаждения: Тангенциальная  
 Комплектация: 1 решетка для противня,  
 1 противень (20 мм), 1 противень (40 мм)  
 2 телескопические направляющие

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

950 мм 600 мм 600 мм




CC9585BMT/HF



Цвет: Черный  
 Тип: Комбинированный  
 Объем духового шкафа: 115 л  
 Количество функций приготовления: 8  
 Количество стекол дверцы духовки: 3  
 Система охлаждения: Тангенциальная  
 Комплектация: 1 решетка для противня,  
 1 противень (20 мм), 1 противень (40 мм)  
 2 телескопические направляющие

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

950 мм 900 мм 600 мм





## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---



Объем духового шкафа



Газ-контроль



Гидролизная очистка



Сенсорный дисплей



Автоматический электроподжиг



Гриль



Чугунная решетка



### Винный шкаф

Винный шкаф HOFMANN создан для настоящих ценителей вина. Благодаря регулируемым температурным зонам, защите от ультрафиолета и минимальной вибрации, каждая бутылка сохраняет свой уникальный вкус и аромат. Современный дизайн и качественные материалы делают шкаф гармоничным дополнением интерьера вашей кухни или гостиной.





WI46FFD/HF




#### Серия- Infinity

Цвет: Темно-черный  
Общий полезный объем (л): 132  
Вместимость бутылок (750 мл): 46 шт  
Тип винной камеры: Мультитемпературный  
Внутреннее освещение винной камеры: Светодиодное  
Управление: Электронное  
Материал полок в винной камере: Дерево  
Тип охлаждения: DeFrost  
Количество стекол дверцы: 3  
Уровень шума: 41 dB

#### Габариты (В\*Ш\*Г)

↑ 595 мм → 575 мм ↻ 820 мм



ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА



## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---



Общий полезный объем



Светодиодное освещение



Система DeFrost



Цифровой дисплей



УФ-фильтр




Класс энергоэффективности



## Посудомоечные машины

Посудомоечная машина – это не просто удобство, она также помогает экономить время и энергию. С ее помощью вы больше не будете тратить время и силы на ручное мытье посуды, а также сможете сократить расход воды и электроэнергии. Но как выбрать подходящую модель для своей кухни среди такого многообразия различных вариантов и характеристик? Ниже рассмотрим особенности и разнообразие посудомоечных машин.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ





#### Инверторный BLDC мотор

Посудомоечные машины Hofmann оснащены надежными и бесшумными двигателями с технологией BLDC. Отсутствие щеток приводит к уменьшению количества деталей, которые могут повредиться, и снижает уровень шума двигателя. Благодаря высокой эффективности работы посудомоечной машины энергопотребление сокращается, а устройство становится более надежным, что увеличивает срок их службы.



#### Отсрочка старта

Данная функция позволяет задержать запуск программы посудомоечной машины на определенное время. Например, вы можете настроить время начала работы машины таким образом, чтобы цикл мойки завершился к вашему приходу с работы.



#### Сенсорное управление

Никакие кнопки и регуляторы не могут сравниться со сенсорной панелью. Она выглядит очень стильно и минималистично. Благодаря такому дисплею техника идеально вписывается в любой интерьер, не нарушая его гармонию.



DBS96S/HF



DBS108FMT/HF




DBS125S/HF



Вместимость: 9 комплектов  
 Количество программ мойки: 6  
 Управление: Кнопочное  
 Уровень шума: 49 дБ  
 Экспресс-программа (быстрый цикл) •  
 Защита от протечек •  
 Отсрочка старта •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**


⬆️ 820 мм ➡️ 448 мм ↻️ 555 мм



Вместимость: 10 комплектов  
 Количество программ мойки: 8  
 Управление: Сенсорное  
 Уровень шума: 49 дБ  
 Экспресс-программа (быстрый цикл) •  
 Защита от протечек •  
 Отсрочка старта •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**


⬆️ 820 мм ➡️ 448 мм ↻️ 555 мм



Вместимость: 12 комплектов  
 Количество программ мойки: 5  
 Управление: Кнопочное  
 Уровень шума: 49 дБ  
 Экспресс-программа (быстрый цикл) •  
 Защита от протечек •  
 Отсрочка старта •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 820 мм ➡️ 598 мм ↻️ 555 мм



DBS148FMT/HF




DBS148TCAL/HF



Вместимость: 14 комплектов  
 Количество программ мойки: 8  
 Управление: Сенсорное  
 Уровень шума: 44 дБ  
 Экспресс-программа (быстрый цикл) •  
 Защита от протечек •  
 Отсрочка старта •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**


⬆️ 820 мм ➡️ 598 мм ↻️ 555 мм



Вместимость: 14 комплектов  
 Количество программ мойки: 8  
 Управление: Сенсорное  
 Уровень шума: 44 дБ  
 Экспресс-программа (быстрый цикл) •  
 Защита от протечек •  
 Отсрочка старта •

**Габариты (В\*Ш\*Г)**

⬆️ 820 мм ➡️ 598 мм ↻️ 555 мм



## РУЧНОЕ МЫТЬЕ ПОСУДЫ — ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Посудомоечная машина, которая полностью адаптируется к вашим потребностям и имеет множество функций. Экономьте время для более ценных моментов.



## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---



Инверторный BLDC мотор



Цифровой дисплей



Сенсорное управление



Вместимость комплектов посуды



Режим «Деликатная мойка»



Функция «Отсрочка старта»



Система защиты от протечек воды



Класс энергоэффективности



### Стиральная машина

Стиральная машина является незаменимым помощником любой хозяйки. Этот бытовой прибор значительно облегчает и ускоряет процесс стирки, обладает высоким качеством удаления загрязнений с тканей и обеспечивает полноценный уход за изделиями. Однако, для достижения безупречной работы и непрерывного функционирования, важно сделать правильный выбор с учетом основных критериев этой категории оборудования.

СВЕЖЕСТЬ БЕЛЬЯ И  
ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД





#### Режим Антиаллергия

Этот режим может быть полезен для тех, кто страдает от аллергических реакций или имеет чувствительную кожу. Теплая вода способствует более эффективному удалению бактерий, аллергенов и микроорганизмов, а дополнительные ополаскивания могут помочь удалить остатки моющего средства, которые могут быть источником раздражения для чувствительной кожи.



#### ЭКО-режим

Режим "Эко" в стиральной машине предназначен для экономии воды, энергии и времени. Он основан на более продолжительном и более мягком процессе стирки, который обеспечивает отличные результаты, используя меньшее количество ресурсов.



#### 1400 об/мин

Преимуществами такого отжима являются более сухое белье, удаление грязи происходит еще эффективнее, а также сокращение времени цикла стирки. Однако стоит отметить, что белье, подходящее для стирки при высоких оборотах отжима, должно быть предназначено для такого рода обработки, чтобы избежать повреждений ткани.



WDM7514BI/HF



Цвет: Белый

Тип: Встраиваемая стирально-сушильная машина

Максимальная загрузка белья для стирки: 7 кг

Максимальная загрузка белья для сушки: 5 кг


Управление: Электронное

Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин

Количество программ стирки: 15

Габариты (В\*Ш\*Г)

⬇️ 817.4 мм ➡️ 597.4 мм ↻️ 544.3 мм





МАШИНА «ВСЕ В ОДНОМ»

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С СУШКОЙ

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---



Вместительный барабан



Цифровой дисплей



Быстрая стирка 15 минут




Режим «Антиаллергия»



Максимальная скорость отжима



Класс энергоэффективности



## Холодильники

Выбор встраиваемого холодильника — ответственная задача. Вам может быть нужен холодильник, который долго сохраняет свежесть продуктов и напитков и который приспосабливается к вашим потребностям, или холодильник, который тихо работает и экономит энергию. Благодаря современным технологиям и функциям встраиваемый холодильник Hofmann станет идеальным выбором для вас.

БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ-  
БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ





#### LED-подсветка

Светодиодная подсветка ярко освещает внутреннее пространство камеры, отличается долговечностью и потребляет минимум электроэнергии. В некоторых моделях лампы расположены сбоку, благодаря чему их свет не перекрывается продуктами и посудой на полках.



#### Полки из закаленного стекла

Полки из закаленного стекла хорошо пропускают свет, поэтому найти необходимое внутри камеры не составит труда. Также данный материал отличается повышенной прочностью и износостойкостью. Их не получится случайно разбить или поцарапать. Выдерживают большой вес продуктов и посуды.



#### Класс энергопотребления

Энергоэффективность — один из важных параметров для приборов, которые работают от сети круглосуточно. Компания Hofmann пристально следит за потреблением электроэнергии. Поэтому модели, маркированные классом A+ расходуют ресурсы более рационально, чем устройства класса A.




### RFX364NFB/HF



Общий полезный объем: 364 л  
 Объем холодильного отделения: 281 л  
 Объем морозильного отделения: 83 л  
 Система охлаждения: No Frost  
 Управление: Сенсорное  
 Ящики в морозильном отделении: 3  
 Внутреннее освещение: LED  
 Класс энергоэффективности: A+

#### Габариты (В\*Ш\*Г)

⬆️ 1935 мм ➡️ 690 мм ↻️ 545 мм




### RB300NF/HF



Общий полезный объем: 300 л  
 Объем холодильного отделения: 213 л  
 Объем морозильного отделения: 87 л  
 Система охлаждения: No Frost  
 Управление: Сенсорное  
 Ящики в морозильном отделении: 3  
 Внутреннее освещение: LED  
 Класс энергоэффективности: A++

#### Габариты (В\*Ш\*Г)

⬆️ 1977 мм ➡️ 540 мм ↻️ 550 мм




### RB300DC/HF



Общий полезный объем: 300 л  
 Объем холодильного отделения: 300 л  
 Система охлаждения: DeFrost  
 Управление: Электронное  
 Внутреннее освещение: LED  
 Класс энергоэффективности: A+

#### Габариты (В\*Ш\*Г)

⬆️ 1770 мм ➡️ 540 мм ↻️ 545 мм






### RB246FF/HF



Общий полезный объём: 246 л  
 Объём холодильного отделения: 183 л  
 Объём морозильного отделения: 63 л  
 Система охлаждения: DeFrost  
 Управление: Электронное  
 Ящики в морозильном отделении: 3  
 Внутреннее освещение: LED  
 Класс энергоэффективности: A+

#### Габариты (В\*Ш\*Г)

⬆️ 1772 мм ➡️ 540 мм ↻️ 540 мм




### RB232NF/HF



Общий полезный объём: 232 л  
 Объём холодильного отделения: 170 л  
 Объём морозильного отделения: 62 л  
 Система охлаждения: No Frost  
 Управление: Сенсорное  
 Ящики в морозильном отделении: 3  
 Внутреннее освещение: LED  
 Класс энергоэффективности: A+

#### Габариты (В\*Ш\*Г)

⬆️ 1772 мм ➡️ 540 мм ↻️ 540 мм




### FB197NF/HF



Общий полезный объём: 197 л  
 Объём морозильного отделения: 197 л  
 Система охлаждения: No Frost  
 Управление: Электронное  
 Ящики в морозильном отделении: 8  
 Внутреннее освещение: LED  
 Класс энергоэффективности: A+

#### Габариты (В\*Ш\*Г)

⬆️ 1770 мм ➡️ 540 мм ↻️ 545 мм




## RBU115S/HF



Общий полезный объем: 115 л  
Объем холодильного отделения: 98 л  
Объем морозильного отделения: 17 л  
Система охлаждения: DeFrost  
Управление: Электронное  
Ящики в морозильном отделении: 1  
Внутреннее освещение: LED  
Класс энергоэффективности: A+

Габариты (В\*Ш\*Г)

⬆️ 888 мм ⬅️ 595 мм ➡️ 548 мм



## СВЕЖИЕ, КАК ИЗ САДА

Идеальное сочетание температуры, автоматического контроля влажности и специального освещения позволяет фруктам и овощам продолжать созревать. Свежие и вкусные продукты всегда под рукой.



## Инверторный компрессор

Современные инверторные компрессоры измеряют условия внутри вашего холодильника и соответствующим образом регулируют мощность охлаждения, чтобы обеспечить стабильную температуру, экономить энергию и работать тише, а также продлить срок службы вашего прибора.

## Полки из закалённого стекла

Полки из закалённого стекла выдерживают большую нагрузку и подходят для хранения большого количества продуктов. Они значительно прочнее полок из обычного стекла и служат дольше.



## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---



Система No Frost



Система DeFrost



Комфортный угол открытия двери



Общий объем



Светодиодное освещение



Сенсорное управление



Воздушный поток Multi Air Flow



Класс энергоэффективности



## Кухонные мойки и смесители

Кухонные мойки и смесители играют важную роль в функциональности и эстетике кухни. Для обеспечения долгой и надежной работы мойки и смесителя необходимо учитывать не только материалы, но также их вес, высоту и размеры перед покупкой.

СОЗДАНА ДЛЯ  
СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ





#### Высококачественный гранит

Мойки из гранита имеют ряд преимуществ: они гигиеничны, обладают повышенной прочностью и устойчивостью к пищевым кислотам. Они могут выдерживать горячую посуду, а также можно безопасно резать продукты без специальной разделочной доски.



#### Антибактериальное покрытие

Процесс изготовления моек из гранита исключает наличие трещин и пор, где могли бы скапливаться бактерии и микроорганизмы.



#### Устойчивы к пищевым кислотам

Гранит обладает химической устойчивостью, что делает его менее подверженным к пятнам и воздействию пищевых кислот, таких как томатный соус, лимонный сок или уксус.



SRA51BK/HF



SRA51GR/HF






SRA51WH/HF



Цвет: Черный  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: Ø 510 мм  
 Размер чаши: Ø 454 мм  
 Глубина чаши: 210 мм  
 Размер выреза: Ø 480 мм

Цвет: Темно-серый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: Ø 510 мм  
 Размер чаши: Ø 454 мм  
 Глубина чаши: 210 мм  
 Размер выреза: Ø 480 мм

Цвет: Белый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: Ø 510 мм  
 Размер чаши: Ø 454 мм  
 Глубина чаши: 210 мм  
 Размер выреза: Ø 480 мм



SS5750BK/HF



SS5750GR/HF






SS5750WH/HF



Цвет: Черный  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 570\*500 мм  
 Размер чаши: 503\*388 мм  
 Глубина чаши: 220 мм  
 Размер выреза: 540\*470 мм

Цвет: Темно-серый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 570\*500 мм  
 Размер чаши: 503\*388 мм  
 Глубина чаши: 220 мм  
 Размер выреза: 540\*470 мм

Цвет: Белый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 570\*500 мм  
 Размер чаши: 503\*388 мм  
 Глубина чаши: 220 мм  
 Размер выреза: 540\*470 мм





SSW8050BK/HF




SSW8050WH/HF




SSU5544BK/HF




Цвет: Черный  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 790\*500 мм  
 Размер чаши: 720\*385 мм  
 Глубина чаши: 220 мм  
 Размер выреза: 760\*470 мм



Цвет: Белый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 790\*500 мм  
 Размер чаши: 720\*385 мм  
 Глубина чаши: 220 мм  
 Размер выреза: 760\*470 мм



Цвет: Черный  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Под столешницу  
 Общий размер: 560\*440 мм  
 Размер чаши: 503\*383 мм  
 Глубина чаши: 220 мм  
 Размер выреза: 503\*383\*R14 мм



SSWB7545MB/HF




SSDB7946MB/HF




SSD1050MB/HF




Цвет: Черно-матовый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Под столешницу  
 Общий размер: 750\*450 мм  
 Размер чаши: 700\*400 мм  
 Глубина чаши: 190 мм  
 Размер выреза: 700\*400\*R15 мм



Цвет: Черно-матовый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Под столешницу  
 Общий размер: 787\*457 мм  
 Размер чаши: 350\*407 мм  
 Глубина чаши: 241 мм  
 Размер выреза: 737\*407\*R10 мм



Цвет: Черно-матовый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 1000\*500 мм  
 Размер чаши: 380\*430/200\*350 мм  
 Глубина чаши: 200/120 мм  
 Размер выреза: 975\*475 мм





SSD8048BK/HF




SSDA8650BK/HF




SSDA8650GR/HF




Цвет: Черный  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 805\*490 мм  
 Размер чаши: 357.5\*382 мм  
 Глубина чаши: 220 мм  
 Размер выреза: 775\*460 мм



Цвет: Черный  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 860\*500 мм  
 Размер чаши: 388\*444 мм  
 Глубина чаши: 210 мм  
 Размер выреза: 830\*470 мм



Цвет: Темно-серый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 860\*500 мм  
 Размер чаши: 388\*444 мм  
 Глубина чаши: 210 мм  
 Размер выреза: 830\*470 мм




SSDA8650WH/HF




SHMS5550SS304/HF



Цвет: Белый  
 Материал: Гранит  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 860\*500 мм  
 Размер чаши: 388\*444 мм  
 Глубина чаши: 210 мм  
 Размер выреза: 830\*470 мм



Цвет: Стальной  
 Материал: Нержавеющая сталь  
 Монтаж: Над столешницей  
 Общий размер: 550\*500 мм  
 Размер чаши: 500\*400 мм  
 Глубина чаши: 200 мм  
 Толщина: 1.0 мм  
 Размер выреза: 530\*480 мм





T7011(BK)/HF



Цвет: Черный  
Тип: Обычный  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7011(GR)/HF



Цвет: Темно-серый  
Тип: Обычный  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7011(WH)/HF



Цвет: Белый  
Тип: Обычный  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7011CH/HF



Цвет: Хром  
Тип: Обычный  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7047(BK)/HF



Цвет: Черный  
Тип: Обычный  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7028S(MB)/HF



Цвет: Черно-матовый  
Тип: Обычный  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T9203S(MB)/HF



Цвет: Черно-матовый  
Тип: Обычный  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Латунь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



TP60360(MB)/HF



Цвет: Черно-матовый  
Тип: С выдвижным шлангом  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



TP60450(MB)/HF



Цвет: Черно-матовый  
Тип: С выдвижным шлангом  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



TP73230(MB)/HF



Цвет: Черно-матовый  
Тип: С выдвижным шлангом  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



TP1108E(MB)/HF



Цвет: Черно-матовый  
Тип: С выдвижным шлангом  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Латунь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



TP9316S(MB)/HF



Цвет: Черно-матовый  
Тип: С выдвижным шлангом  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Латунь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



TM1017S(MB)/HF



Цвет: Черно-матовый  
Тип: С выдвижным шлангом  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Латунь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T6003(BK)/HF



Цвет: Черный  
Тип: С выдвижным шлангом  
Смеситель: Однорычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7020(BK)/HF



Цвет: Черный  
Тип: С дозированным фильтром  
Смеситель: Двухрычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7020(GR)/HF



Цвет: Темно-серый  
Тип: С дозированным фильтром  
Смеситель: Двухрычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7020(WH)/HF



Цвет: Белый  
Тип: С дозированным фильтром  
Смеситель: Двухрычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7039BK/HF



Цвет: Черный  
Тип: С дозированным фильтром  
Смеситель: Двухрычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7039(WH)/HF



Цвет: Белый  
Тип: С дозированным фильтром  
Смеситель: Двухрычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7041(BK)/HF



Цвет: Черный  
Тип: С дозированным фильтром  
Смеситель: Двухрычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм



T7041(CH)/HF



Цвет: Хром  
Тип: С дозированным фильтром  
Смеситель: Двухрычажный  
Поворотный излив: 360°  
Материал: Нержавеющая сталь  
Картридж: Керамический  
Отверстие: Ø 35 мм

### Дополнительные аксессуары



SPD02

Цвет: Хром  
Материал: Нержавеющая сталь  
Емкость: 350 мл  
Отверстие: Ø 28 мм



SPD02(BK)

Цвет: Черный  
Материал: Нержавеющая сталь  
Емкость: 350 мл  
Отверстие: Ø 28 мм



SPD02(GR)

Цвет: Темно-серый  
Материал: Нержавеющая сталь  
Емкость: 350 мл  
Отверстие: Ø 28 мм




SPD02(WH)

Цвет: Белый  
Материал: Нержавеющая сталь  
Емкость: 350 мл  
Отверстие: Ø 28 мм




BSK01

- Конструкция из нержавеющей стали и пластика высокого качества
- Устраняет необходимость в доске для сушки
- Позволяет воде из посуды стекать прямо в раковину



DRB01

- Корзина для сушки посуды
- Можно положить несколько тарелок и остальную небольшую посуду
- Материал: высококачественный металл



DRC01

- Полезно для сушки стаканов или защиты поверхностей от горячих кастрюль
- Удобно хранить после использования
- Совместим с большинством моек

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

---



Гранит



Устойчивы к высоким температурам



Устойчивы к пищевым кислотам



Антибактериальное покрытие



Поворотный излив на 360°



Легкая очистка

